

**FORMULARZ DOSTĘPNOŚCI W RAMACH PROJEKTU MAPOWANIA**

**I DOSTOSOWANIA KONINA DO STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI**

Punkty opisowe wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI:

1. **Adres** (dokładny opis: ulica, orientacyjny punkt przy np. budynku użyteczności publicznej, przystanku komunikacji miejskiej

itp.):.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. **Opisywane miejsce** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

- a)  **tak**  **nie** przejście dla pieszych,  
b)  **tak**  **nie** przystanek komunikacji miejskiej (MZK),  
c)  **tak**  **nie** parking dla OzN,  
d)  **tak**  **nie** budynek użyteczności publicznej,  
e)  **tak**  **nie** teren rekreacyjny (kąpielisko miejskie, park miejski),

Uwagi ankietera:

.....  
.....

### 3. Występujące bariery:

#### a) na przejściach dla pieszych:

- tak**  **nie** krawężnik obniżony do poziomu maks.: 2,0 cm.
- tak**  **nie** kontrastowe oznakowanie krawężnika (kolor: biały bądź żółty).
- tak**  **nie** Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe,
- tak**  **nie** przycisk uruchamiający sygnalizację po lewej stronie.
- tak**  **nie** przycisk na wysokości maks.: 90 cm – 110 cm.
- tak**  **nie** sygnalizacja światła zielonego za krótka,
- tak**  **nie** sygnalizacja dźwiękowa.

#### Uwagi ankietera:

.....

.....

#### b) na przystankach komunikacji miejskiej (MZK):

- tak**  **nie** głębokość wiaty min. 150 cm.
- tak**  **nie** siedziska z podłokietnikami,
- tak**  **nie** kontrastowe oznaczenia szklanych osłon wiaty,
- tak**  **nie** Fakturowe Oznaczenia Nawierzchni,
- tak**  **nie** kontrastowe oznaczenie krawędzi peronu - kolor żółty,
- tak**  **nie** rozkład jazdy dla OzN na wysokości max: 90 cm - 110 cm.
- tak**  **nie** droga rowerowa koliduje z ruchem pasażerów (miejsce niebezpieczne).

Uwagi ankietera:

.....

.....

**c. na miejscach parkingowo-postojowych:**

**tak**  **nie** miejsca dla OzN,

**tak**  **nie** miejsca oznaczone -  D-18,  D-18a,  D-18b,  T-29



**tak**  **nie** krawężnik obniżony do wysokości maks.: **2 cm,**

**tak**  **nie** miejsce ma wymiary: długość min. **5.0 m,** szerokość min. **3.6 m,**

**tak**  **nie** ilość miejsc parkingowych zgodna ze Standardami (patrz: tabela):

<b><u>Całkowita ilość stanowisk parkingowych</u></b>	<b><u>Minimalna ilość stanowisk postojowych</u></b>
1 do 5	---
6 do 15	<b>1</b>
16 do 40	<b>2</b>
40 do 100	<b>3</b>
Powyżej 100	<b>4%</b> (ogólnej liczby stanowisk)

Uwagi ankietera:

.....

.....

**d) w budynkach użyteczności publicznej:**

**tak**  **nie** podjazd dla OzN na wózkach,

**tak**  **nie** drzwi wejściowe o szerokości min. **90 cm,**

**tak**  **nie** wysokość progu w drzwiach maks. wysokość: **2 cm,**

**tak**  **nie** ciągi komunikacyjne o szerokości min.: **180 cm,**

**tak**  **nie** oznakowania dla OzN,

**tak**  **nie** toalety na parterze,

**tak**  **nie** toalety przystosowane dla OzN,

**tak**  **nie** winda

Uwagi ankietera:

.....  
.....  
.....

**e) na terenach rekreacyjnych (kąpielisko miejskie, park miejski):**

- tak**  **nie** miejsca parkingowe dla OzN,
- tak**  **nie** nawierzchnia równa i utwardzona,
- tak**  **nie** ławki z podłokietnikami,
- tak**  **nie** odległość pomiędzy miejscami odpoczynku **50 m - 200 m**,
- tak**  **nie** obok ławki miejsce dla wózka inwalidzkiego szer. min. **90 cm**,
- tak**  **nie** pomost umożliwiający dotarcie do linii brzegowej szer. min. **180 cm**,
- tak**  **nie** pomost na przystani jest dostosowany do potrzeb OzN

(szerokość pomostu wynosi min. **240 cm**, a długość min. **5 m**, balustrady są na wysokości

**110 cm i 80 cm**, krawędź pomostu ma kolor kontrastowy),

- tak**  **nie** toalety dostosowane dla OzN,
- tak**  **nie** przebieralnie i prysznice dostosowane dla OzN.

Uwagi ankietera:

.....  
.....  
.....

...