


Budynki użyteczności publicznej

1. Czy przed budynkiem użyteczności publicznej jest wyznaczone i prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji 301
Jest mi to obojętne 11
Nie, taka informacja jest zbędna 4

1. Czy przed budynkiem użyteczności publicznej jest wyznaczone i prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami?
316 odpowiedzi




- Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

2. Czy wejście do budynku jest dostępne, to znaczy, czy nie ma jakichkolwiek barier, na przykład: schodów prowadzących do wejścia, wąskich drzwi, wysokiego progu w drzwiach? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji 285
Jest mi to obojętne 22
Nie, taka informacja jest zbędna 9

2. Czy wejście do budynku jest dostępne, to znaczy, czy nie ma jakichkolwiek barier, na przykład: schodów prowadzących do wejścia, wąskich drzwi, wysokiego progu w drzwiach?
316 odpowiedzi



3. Czy w budynku znajduje się przynajmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
Jest mi to obojętne
Nie, taka informacja jest zbędna
91,1%

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji	288
Jest mi to obojętne	19
Nie, taka informacja jest zbędna	9

3. Czy w budynku znajduje się przynajmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
316 odpowiedzi



4. Czy w budynku jest winda? (Jeśli są wyższe kondygnacje) 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
Jest mi to obojętne
Nie, taka informacja jest zbędna
89,9%

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji	284
---	-----

Jest mi to obojętne


14

Nie, taka informacja jest zbędna

18

4. Czy w budynku jest winda? (Jeśli są wyższe kondygnacje)

316 odpowiedzi



- Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

5. Czy w budynku jest punkt obsługi klienta? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 87%
Jest mi to obojętne 8,9%
Nie, taka informacja jest zbędna 1,2%


Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 275

Jest mi to obojętne 28

Nie, taka informacja jest zbędna 13

5. Czy w budynku jest punkt obsługi klienta?

316 odpowiedzi



- Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

6. Czy budynek jest wyposażony w sprzęt do ewakuacji (krzesła ewakuacyjne, materace, maty ewakuacyjne)? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 18,7%
Jest mi to obojętne 13%
Nie, taka informacja jest zbędna 68,3%

68,4%


Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji 216

Jest mi to obojętne 59

Nie, taka informacja jest zbędna 41

6. Czy budynek jest wyposażony w sprzęt do ewakuacji (krzesła ewakuacyjne, materace, maty ewakuacyjne)?

316 odpowiedzi



- Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

Przystanki komunikacji miejskiej

1. Czy przystanek jest zadaszony? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji 216
Jest mi to obojętne 56
Nie, taka informacja jest zbędna 44

68,4%


Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji 216

Jest mi to obojętne 56

Nie, taka informacja jest zbędna 44

1. Czy przystanek jest zadaszony?

316 odpowiedzi




- Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

2. Czy na przystanku jest ławka lub siedzisko? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 220
Jest mi to obojętne 54
Nie, taka informacja jest zbędna 42

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 220
Jest mi to obojętne 54
Nie, taka informacja jest zbędna 42

2. Czy na przystanku jest ławka lub siedzisko?
316 odpowiedzi



● Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji
● Jest mi to obojętne
● Nie, taka informacja jest zbędna


3. Czy rozkład jazdy umieszczony jest na dwóch wysokościach? (uwaga - rozkład na niższej wysokości jest dostępny dla dzieci, osób o niskim wzroście, osób na wózkach) 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 247
Jest mi to obojętne 41
Nie, taka informacja jest zbędna 28

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji 247
Jest mi to obojętne 41
Nie, taka informacja jest zbędna 28

3. Czy rozkład jazdy umieszczony jest na dwóch wysokościach? (uwaga - rozkład na niższej wysokości jest dostępny dla dzieci, osób o niskim wzroście, osób na wózkach)

316 odpowiedzi



Przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną


1. Czy przejście dla pieszych ma obniżone krawężniki po jednej i drugiej stronie?

(uwaga - obniżone krawężniki pomagają osobom na wózkach lub osobom z wózkami itp. w miarę swobodnie pokonywać przejście dla pieszych)316 odpowiedzi

Tak, taka informacja konieczna powinna znaleźć się w aplikacji
Jest mi to obojętne
Nie, taka informacja jest zbędna

84,8%
268
25
23

1. Czy przejście dla pieszych ma obniżone krawężniki po jednej i drugiej stronie? (uwaga - obniżone krawężniki pomagają osobom na wózkach...ę swobodnie pokonywać przejście dla pieszych)
316 odpowiedzi



2. Czy z obydwu stron przejścia zamontowano faktury ostrzegawcze w postaci płytek (najczęściej w kolorze żółtym) ze specjalnymi wypustami? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji
Jest mi to obojętne
Nie, taka informacja jest zbędna
73,7%
13%
13,3%

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji 233
Jest mi to obojętne 42
Nie, taka informacja jest zbędna 41

2. Czy z obydwu stron przejścia zamontowano faktury ostrzegawcze w postaci płytek (najczęściej w kolorze żółtym) ze specjalnymi wypustami?
316 odpowiedzi




3. Czy na przejściach z sygnalizacją świetlną jest także zamontowany system dźwiękowy? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji
Jest mi to obojętne
Nie, taka informacja jest zbędna
86,4%

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji 273
Jest mi to obojętne 26
Nie, taka informacja jest zbędna 17

3. Czy na przejściach z sygnalizacją świetlną jest także zamontowany system dźwiękowy?
316 odpowiedzi



- Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna


Parkingi miejskie

1. Czy na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób z niepełnosprawnością?
316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
Jest mi to obojętne
Nie, taka informacja jest zbędna
92,7%

Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji	293
Jest mi to obojętne	13
Nie, taka informacja jest zbędna	10

1. Czy na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób z niepełnosprawnością?
316 odpowiedzi



- Tak, taka informacja koniecznie powinna znaleźć się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

2. Czy miejsce/miejsca są widocznie oznakowane? 316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji
 Jest mi to obojętne
 Nie, taka informacja jest zbędna8,9%8,9%
 82,3%


Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji 260

Jest mi to obojętne 28

Nie, taka informacja jest zbędna 28

2. Czy miejsce/miejsca są widocznie oznakowane?

316 odpowiedzi



- Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji
- Jest mi to obojętne
- Nie, taka informacja jest zbędna

3. Czy ilość miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością jest odpowiednia?316 odpowiedzi

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji
 Jest mi to obojętne
 Nie, taka informacja jest zbędna9,8%13%
 77,2%

Tak, taka informacja koniecznienależy się w aplikacji 244

Jest mi to obojętne 41

Nie, taka informacja jest zbędna 31

3. Czy ilość miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością jest odpowiednia?

316 odpowiedzi



Aplikacja, czy responsywna strona internetowa*?

Określ, co jest dla Ciebie wygodniejsze: aplikacja na telefon, czy

responsywna strona internetowa? 316 odpowiedzi

aplikacja responsywna strona internetowa 21,2%

78,8%


aplikacja

249

responsywna strona internetowa 67

Określ, co jest dla Ciebie wygodniejsze: aplikacja na telefon, czy responsywna strona internetowa?

316 odpowiedzi



Twoje propozycje

Opisz w paru słowach, jaka funkcjonalność – według Ciebie – mogłaby znaleźć się w miejskiej aplikacji mobilnej lub responsywnej stronie internetowej?⁸⁸
odpowiedzi

Gdzie i co jest dostępne. Z kim się skontaktować w razie kłopotów z dotarciem.
wyznaczanie na mapie trasy dojścia uwzględniające ułatwienia dla osób z konkretnymi niepełnosprawnościami

aplikacja powinna być dostosowana do osób słabowidzących

Numery telefonów typu: gdzie uzyskasz inne informacje/wsparcie

rozkład jazdy MZK, PKS, wskazanie osób do kontaktu z OzN lub/oraz tłumacz JM,

wskazanie przestrzeni, atrakcji dostępnych w Mieście dla OzN

Aplikacja powinna być łatwa i czytelna w obsłudze.
Oświetlenie, dobra widoczność i czytelność

Informacje dot. Bezpieczeństwa

Nie mam uwag

Czy miejsce jest odpowiednio oznaczone dla osób niewidzących. Aplikacja /www jest dla osób niewidzących.

Czy w miejscach gdzie są obsługiwane osoby są tłumacze języka migowego.
Możliwość skontaktowania się z tłumaczem.

Zamówienia usługi asystenckiej .

Czy jest w obiekcie dostępna pętla indukcyjna, tablica tyflograficzna czy też usługa tłumacza języka migowego.

informacja głosowa o numerze linii podjeżdżającego autobusu do przystanku

Czy dany budynek, miejsce jest dostępne - tak czy nie, bardzo krótką informacją.

Mapa wraz z najważniejszymi budynkami użyteczności publicznej - zawarte informacje dot. udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Propozycja spacerów po mieście z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach - możliwość przejazdu dla takiej osoby na wózku.

Kina, kawiarnie, restauracje

niezbędne telefony

informacja o języku migowym w urzędach

Informacja o bankomatach

Informacje o placach zabaw miejsca, gdzie można spędzić z rodziną, dziećmi
Jak dotrzeć,

--

W aplikacji powinna być informacja, w których miejscach pracują osoby przeszkolone w obsłudze osób niepełnosprawnych, np. które taksówki profesjonalnie pomogą osobie niewidomej lub z niepełnosprawnością ruchową.
prosta i rzetelna

Interaktywna legenda

Godziny otwarcia

miejska aplikacja mobilna mogła by zawierać dostępne miejsca parkingowe

Określenie natężenia ruchu oraz określenie ilości osób w pojazdach MZK. To ważne dla osób poruszających się na wózkach.

łatwe wyszukiwanie połączeń, połączenia alternatywne

Według mnie na aplikacji powinna znaleźć się informacja zawierająca oświetlenia miejskiego szczególnie czy wydaje piszczący dźwięk dla osób niewidomych lub znajduje się kręcidełko na dole nacisku żeby było zielone światło (W Wielkiej Brytanii jest takie coś, gdyż podczas chaotycznego dnia można nie usłyszeć pisku)

Informacja o awariach windy np w tunelu dworca PKP, dostępność szkół dla ON, dostosowane miejsca kultury (kina, amfiteatr, domy kultury), dostępność lokali wyborczych dla ON, oznaczenie miejsc gdzie znajdują się defibrylatory

Ładowanie telefonu / komputera.

Trudno w tej chwili określić, jednak bardzo potrzebna jest informacja czy przystanek autobusowy jest oświetlony i czy w nocy, przy braku oświetlenia jest

widoczny rozkład jazdy. Ważne jest także, by na stronie znalazły się informacje o dostępnych automatach biletowych.

Moim zdaniem powinny znajdować się strefy, Ścieżki specjalne dla osób na wózkach, aby mogły się bezpiecznie tam poruszać.

Powinno być podzielone na kategorie ,czyli np niepełnosprawni i w tym informacje o tym

Adresy budynków użyteczności publicznej oraz mapka z atrakcjami miasta

Czas pokonania trasy adekwatny do warunków. spadki, wzniesienia terenu. podział na użytkownika ze szczególnymi potrzebami a osob które ich nie mają

Miejscowe korki

Jak daleko jest przystanek/budynek

-wszystkie sklepy, restauracje i inne miejsca -gdzie są wolne miejsca parkingowe - gdzie są korki

Wykaz działów i spraw do załatwienia

Lepsze opisywanie dla osób niepełnosprawnych w różnych instytucjach czy są podjazdy windy.

Informacje o zagrożeniach, remontach, utrudnieniach

Przedstawianie trudności występujących w mieście tj. korki, wypadki. bezpieczne przejścia przez tory dla pieszych oraz pojazdów

Powinno znaleźć się to wszystko co było ujęte w tych pytaniach

bilety i cena

każde miejsce z każdym udogodnieniem jest tam wpisane

pierwszeństwo w obsłudze osób niepełnosprawnych

Wszystkie pytania zostały przedśrawione

Udogodnienia dla ludzi niepełnosprawnych (na wózku, niesłyszących lub niewidzących) np. dostępność transportu publicznego oraz jego przystosowanie dla takich ludzi, tłumacze migowi, tabliczki z alfabetem Braille Udogodnienia dla osób obcojęzycznych np. dobrze wykwalifikowana kadra, tłumacze, znaki z dopiskami po angielsku

Informacja o drogach rowerowych oraz informacja z adresami miejsc wypożyczenia roweru.

Czy środki komunikacji publicznej są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAPLANOWANY ROZKŁAD JAZDY Z MIEJSCA DO MIEJSCA.

Szybko, przejrzysto i opisane cenowo

łatwe urządzenia do zastosowania
np. gdzie można kupić bilet MZK, gdzie znajdują się punkty i sposób zapłaty
Wszystkie niezbędne informacje do swobodnego poruszania się po mieście.

Powinny być udogodnienia dla osób głucho niemych niewidomych i dla osób na wózkach

lokalizacja przeszkód w ciągach komunikacyjnych, takich jak chodniki, na przykład latarnie zainstalowane na środku chodnika, schody budynku zajmujące większość chodnika, informacje o kolizji chodnika z drogą dla rowerów, schody bez barierek, wysokie krawężniki

,

Czy są miejsca na parkowanie rowerów z odpowiednim stelażem. Zaznaczenie najbliższych aptek

Prosimy, uzupełnij dane poniżej:

316 odpowiedzi

